

PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE

OFTAN A-PANT silmasalv
Retinüülpalmiit, dekspantenool.

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte.

- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
- Kui teil on lisaküsimusi, pidage palun nõu arsti või apteekriga.
- Ravim on välja kirjutatud isiklikult teile ja seda ei tohi anda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik isegi kui haigussümptomid on sarnased.
- Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

Infolehes antakse ülevaade:

1. Mis ravim on Oftan A-Pant silmasalv ja milleks seda kasutatakse
2. Mida on vaja teada enne Oftan A-Pant silmasalvi kasutamist
3. Kuidas Oftan A-Pant silmasalvi kasutada
4. Võimalikud kõrvaltoimed
5. Oftan A-Pant silmasalvi säilitamine
6. Lisainfo

1. MIS RAVIM ON OFTAN A-PANT SILMASALV JA MILLEKS SEDA KASUTATAKSE

Silmasalv sisaldab rasvlahustuvat A-vitamiini ja dekspantenooli, mis on B-vitamiinide gruppi kuuluva pantoteenhappe derivaat. Need ained soodustavad silma side- ja sarvkesta uuenemisprotsesse ja kiirendavad paranemisprotsesse silma pinnal. Silmasalv ka niisutab silma ja muudab silma pinna siledaks. Oftan A-Pant silmasalvi kasutatakse kergete silma sarv- ja sidekesta kahjustuste raviks. Kasutatakse ka kuiva silma ja mittemädaste põletike raviks.

2. MIDA ON VAJA TEADA ENNE OFTAN A-PANT SILMASALVI KASUTAMIST**Ärge kasutage Oftan A-Pant silmasalvi**

Kui te olete ülitundlik (allergiline) retinüülpalmiitide ja/või pantoteenhappe suhtes või Oftan A-Pant silmasalvi mõne koostisosa suhtes

Eriline ettevaatus on vajalik Oftan A-Pant silmasalviga

- Üksikravimina kasutatuna pole Oftan A-Pant silmasalv piisavalt efektiivne mädaste silmainfektsioonide raviks.
- Oftan A-Pant silmasalvi kasutamise ajal ärge kontaktläätsi kandke.

Kasutamine koos teiste ravimitega

Muud samaaegselt kasutatavad ravimid ei mõjuta Oftan A-Pant silmasalvi toimet. Palun informeerige oma arsti või apteekrit, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Rasedus

Enne ravimi kasutamist pidage nõu arsti või apteekriga.

Oftan A-Pant silmasalvi võib kasutada raseduse ajal kui järgite arsti ettekirjutusi.

Imetamine

Enne ravimi kasutamist pidage nõu arsti või apteekriga.

Oftan A-Pant silmasalvi võib kasutada imetamise ajal kui järgite arsti ettekirjutusi.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Oftan A-Pant silmasalvi kasutamine ei sega autojuhtimist ega töötamist teravat nägemist nõudvate seadmetega.

3. KUIDAS KASUTADA OFTAN A-PANT SILMASALVI

Ravim on vaid silma manustamiseks. Kasutage Oftan A-Pant silmasalvi vastavalt arstilt saadud juhiste. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu arsti või apteekriga. Tavaline annus on umbes 1 cm salvi haige(te)sse silma(desse) mitmed korrad päevas vastavalt vajadusele.


Enne salvi manustamist:

- peske käed
- seiske peegli ette

Manustamine:

1. Avage tuub. Ärge puudutage salvituubi otsikuga mingeid pindu.

2. Tõmmake alumist silmalaugu allapoole, et moodustuks kotike. Asetage salvituubi otsik kotikese kohale nagu joonisel näidatud ja vaadake üles.



3. Ärge puudutage salvituubi otsikuga ripsmeid ega silma. Manustage kotikesse umbes 1 cm salvi.



4. Sulgege silmad ja pilgutage mõned korrad, et salv jaotuks ühtlaselt üle silma pinna. Sulgege tuub..



Kui kasutate nii silmatilkasid kui -salvi, siis viimasena kasutage salvi.

Kui te kasutate Oftan A-Pant silmasalvi rohkem kui ette nähtud

Üleannustamisest põhjustatud sümptomitest ei ole teateid.

Kui te unustate Oftan A-Pant silmasalvi kasutada

Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata.

4. VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED

Nagu kõik ravimid võib ka Oftan A-Pant silmasalv põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. Oftan A-Pant silmasalv on tavaliselt hästi talutav. Pärast manustamist võib esineda mööduvat kipitust ja ebaselget (hägusat) nägemist.

Kui täheldate endal mistahes kõrvaltoimeid, mida ei ole loetletud selles infolehes, informeerige sellest oma arsti või apteekrit.

5. OFTAN A-PANT SILMASALVI SÄILITAMINE

- Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.
- Hoida külmkapis (2°C...8°C).
- Ärge kasutage Oftan A-Pant silmasalvi pärast tuubile ja pakendile märgitud kõlblikkusaega. Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale.
- Pärast tuubi esmakordset avamist on silmasalv kõlblik veel 28 päeva.
- Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. LISAINFO

Mida Oftan A-Pant silmasalv sisaldab

- Toimeained on retinüülpalmitaat (A-vitamiini ekvivalent) 20 IU/g ja dekspantenool 20 mg/g.
- Abiained on valge vaseliin, glütserool, valge pehme paraffiin, lanoliinalkohol, tsetostearüülalkohol.

Kuidas Oftan A-Pant silmasalv välja näeb ja pakendi sisu

Oftan A-Pant Silmasalv on kahvatu, pehme, läbipaistev salv.

Pakendi suurus: 3,5 g.

Müügiloo hoidja ja tootja

Müügiloo hoidja

Santen Oy
Niittyhaankatu 20
33720 Tampere
Soome

Tootjad

Tubilux Pharma S.p.A.
Via Costarica, 20/22
00040 Pomezia (Roma)
Itaalia

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.
Pärnu mnt. 501
76401 Laagri, Harjumaa
tel. 6503680

Infoleht on viimati koostöölstatud septembris 2010