

## PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE

### **Berberis - Homaccord**, suukaudsed tilgad, lahus

#### **Enne preparaadi kasutamist lugege infolehte hoolikalt, sest siin on teile vajalikku teavet**

Ehkki seda preparaati on võimalik osta ilma retseptita, peate parima ravitulemuse saamiseks kasutama Berberis-Homaccord'i täpselt juhiste vastavalt.

- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
- Lisainformatsiooni saamiseks pidage nõu oma apteekriga.
- Kui haigussümptomid süvenevad ega leevendu, peate oma arstiga ühendust võtma.

#### **Infolehes antakse ülevaade:**

1. Mis preparaat on Berberis-Homaccord
2. Mida on vaja teada enne Berberis-Homaccord'i kasutamist
3. Kuidas Berberis-Homaccord'i võtta
4. Võimalikud kõrvaltoimed
5. Kuidas Berberis-Homaccord'i säilitada
6. Lisainfo

#### **1. MIS RAVIM ON BERBERIS-HOMACCORD JA MILLEKS SEDA KASUTATAKSE**

Berberis-Homaccord on homöopaatiline preparaat.

#### **2. MIDA ON VAJA TEADA ENNE BERBERIS-HOMACCORDI KASUTAMIST**

**Ärge võtke Berberis-Homaccordi**, kui te olete allergiline või ülitundlik Berberis-Homaccord'i toimeainete või mõne koostisosa suhtes.

#### **Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Berberis-Homaccord, kuna**

antud preparaat sisaldab etanooli. Seetõttu, Berberis-Homaccord ei ole soovitatav rasedatele, rinnaga toitvatele naistele, lastele ning kõrge riskigrupiga patsientidele, nt maksahaigused või epilepsia. Mitte kasutada alkoholismi probleemidega isikutele.

Ravim sisaldab 35 mahu % alkoholi, mis annab kuni 150,2mg alkoholi annuse kohta (10 tilka). See on võrdne 3 ml õlut kangusega 5%, 1,27 ml veini kangusega 12%, või 49,73 ml õunamahla. Ei ole soovitatav alkoholi sõltuvusega inimestele, samuti maksahaigustega ja epilepsia patsientidele. Raseduse ja imetamise ajal ning lastele manustamisel peab arvestama nimetatud alkoholi sisaldusega.

#### **Kasutamine koos teiste ravimitega**

Koostoimest teiste ravimitega ei ole teada.

Palun informeerige oma arsti või apteekrit, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

#### **Rasedus ja imetamine**

Enne preparaadi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Negatiivset kogemust ei ole täheldatud. Raseduse ajal manustamisel peab arvestama alkoholi sisaldusega (vt lõik „Eriline ettevaatus on vajalik:..“).

#### **Autojuhtimine ja masinatega töötamine**

Berberis-Homaccordi mõju autojuhtimisele või mehhanismidega ja masinatega töötamisele ei ole täheldatud, ning seda ei ole oodata homöopaatiliste lahjenduste tõttu.

#### **3. KUIDAS BERBERIS - HOMACCORD`i KASUTADA**

Võtke Berberis-Homaccord`i alati täpselt nii, nagu infolehes on kirjutatud.

Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Täiskasvanud ja lapsed alates 12 aasta vanusest: võtta 10 tilka 3 korda päevas.

Ägedatel juhtudel 10 tilka iga 30 minuti järel kuni 12 korda päevas.

Lastele manustamisel võib tilkade annuse lahustada väikeses koguses vees.

Pikemaajaline kasutamine (üle kuu aega ja rohkem) nõuab arsti järelevalvet.

Kui teil on tunne, et Berberis-Homaccord'i toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kui teil on lisaküsimusi selle preparaadi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

#### **Kui te võtate Berberis-Homaccord'i rohkem kui peab**

Üleannustamisest ei ole teavitatud, ning seda ei ole oodata homöopaatiliste lahjenduste tõttu.

#### **Kui te unustasite Berberis-Homaccord'i võtta**

Ärge võtke järgmisel korral kahekordset annust, kui unustasite võtmata.

#### **Kui te katkestate Berberis-Homaccord'i kasutamist**

Konsulteerige arstiga kõikides ravimi kasutamisega seotud küsimustes.

### **4. VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED**

Nagu kõik ravimid, võib ka Berberis-Homaccord põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. Kõrvaltoimed ei ole teada.

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks, või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

### **5. KUIDAS BERBERIS-HOMACCORD'i SÄILITADA**

Berberis-Homaccord ei vaja säilitamisel eritingimusi.

#### **Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.**

Ärge kasutage Berberis-Homaccord'i pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil.

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprüügiga. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

### **6. LISAINFO**

#### **Mida BERBERIS-HOMACCORD sisaldab**

100 g sisaldab:

Toimeained:

Berberis vulgaris	D 2	0,4 g
Berberis vulgaris	D 10	0,4 g
Berberis vulgaris	D 30	0,4 g
Berberis vulgaris	D 200	0,4 g
Citrullus colocynthis	D 2	0,3 g
Citrullus colocynthis	D 10	0,3 g
Citrullus colocynthis	D 30	0,3 g
Citrullus colocynthis	D 200	0,3 g
Veratrum album	D 3	0,3 g
Veratrum album	D 10	0,3 g
Veratrum album	D 30	0,3 g
Veratrum album	D 200	0,3 g

Abiained:

100 g sisaldab:

Etanool (96 %) 28,5 g

Destilleeritud vesi 67,5 g

Ravim sisaldab 35 mahu % alkoholi.

**Kuidas Berberis-Homaccord välja näeb ja pakendi sisu**

Berberis-Homaccord on selge, kergelt kollakas-roheline lahus.

Klaaspudel pappkarbis. Pudelis on 30 või 100 ml lahust.

**Müügiloa hoidja ja tootja**

Biologische Heilmittel Heel GmbH

Dr.-Reckeweg-Str. 2-4

DE-76532 Baden-Baden

Saksamaa

Tel. +49 7221 501-00

Faks. +49 7221 501 485

E-mail: info@heel.de

Lisaküsimuste tekkimisel palun pöörduge müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

Aconit AS

Võru tn 11

13612 Tallinn

Eesti

**Tel. +372 - 6328 830**

**e-mail: info@aconit.ee**

**Infoleht on viimati koostöölstatud:** juunis 2012