

## PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE

**Nux vomica-Homaccord** ®, suukaudsed tilgad, lahus

### **Enne preparaadi kasutamist lugege infolehte hoolikalt, sest siin on teile vajalikku teavet**

Ehkki seda preparaati on võimalik osta ilma retseptita, peate parima ravitulemuse saamiseks kasutama Nux vomica-Homaccord'i täpselt juhistelevastavalt.

- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
- Lisainformatsiooni saamiseks pidage nõu oma apteekriga.
- Kui haigussümptomid süvenevad ega leevendu, peate oma arstiga ühendust võtma.

### **Infolehes antakse ülevaade:**

1. Mis preparaat on Nux vomica-Homaccord
2. Mida on vaja teada enne Nux vomica-Homaccord'i kasutamist
3. Kuidas Nux vomica-Homaccord'i võtta
4. Võimalikud kõrvaltoimed
5. Kuidas Nux vomica-Homaccord'i säilitada
6. Lisainfo

### **1. MIS RAVIM ON NUX VOMICA-HOMACCORD JA MILLEKS SEDA KASUTATAKSE**

Nux vomica-Homaccord on homöopaatiline preparaat.

### **2. MIDA ON VAJA TEADA ENNE NUX VOMICA-HOMACCORDI KASUTAMIST**

**Ärge võtke Nux vomica-Homaccordi**, kui te olete allergiline või ülitundlik Nux vomica-Homaccord'i toimeainete või mõne koostisosa suhtes.

### **Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Nux vomica-Homaccord, kuna**

antud preparaat sisaldab etanooli. Seetõttu, Nux vomica-Homaccord ei ole soovitatav rasedatele, rinnaga toitvatele naistele, lastele ning kõrge riskigrupiga patsientidele, nt maksahaigused või epilepsia. Mitte kasutada alkoholismi probleemidega isikutele.

Ravim sisaldab 35 mahu % alkoholi, mis annab kuni 150,2mg alkoholi annuse kohta (10 tilka). See on võrdne 3 ml õlut kangusega 5%, 1,27 ml veini kangusega 12%, või 49,73 ml õunamahla. Ei ole soovitatav alkoholi sõltuvusega inimestele, samuti maksahaigustega ja epilepsia patsientidele. Raseduse ja imetamise ajal ning lastele manustamisel peab arvestama nimetatud alkoholi sisaldusega.

### **Kasutamine koos teiste ravimitega**

Koostoimest teiste ravimitega ei ole teada.

Palun informeerige oma arsti või apteekrit, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

### **Rasedus ja imetamine**

Enne preparaadi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Negatiivset kogemust ei ole täheldatud. Raseduse ajal manustamisel peab arvestama alkoholi sisaldusega (vt lõik „Eriline ettevaatus on vajalik:..“).

### **Autojuhtimine ja masinatega töötamine**

Nux vomica-Homaccordi mõju autojuhtimisele või mehhanismidega ja masinatega töötamisele ei ole täheldatud, ning seda ei ole oodata homöopaatiliste lahjenduste tõttu.

### **3. KUIDAS NUX VOMICA-HOMACCORD`i KASUTADA**

Võtke Nux vomica-Homaccord`i alati täpselt nii, nagu infolehes on kirjutatud.

Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Täiskasvanud ja lapsed alates 12 aasta vanusest: võtta 10 tilka 3 korda päevas. Ägedatel juhtudel 10 tilka iga 15 minuti järel 2 tunni jooksul.

Lapsed vanuses 6...11 aastat: võtta 7 tilka 3 korda päevas. Ägedatel juhtudel 7 tilka iga 15 minuti järel 2 tunni jooksul.

Lapsed vanuses 2...5 aastat: võtta 5 tilka 3 korda päevas. Ägedatel juhtudel 5 tilka iga 15 minuti järel 2 tunni jooksul.

Lapsed alla 2 aasta.: võtta 3 tilka 3 korda päevas. Ägedatel juhtudel 3 tilka iga 15 minuti järel 2 tunni jooksul.

Lubatud alates esimesest elupäevast. Imikutele lahustada ühekordne annus väikeses koguses vees.

Lastele manustamisel võib tilkade annuse lahustada väikeses koguses vees.

Pikemaajaline kasutamine (üle kuu aja ja rohkem) nõuab arsti järeelvalvet.

Kui teil on tunne, et Nux vomica-Homaccord'i toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kui teil on lisaküsimusi selle preparaadi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

#### **Kui te võtate Nux vomica-Homaccord'i rohkem kui peab**

Üleannustamisest ei ole teavitatud, ning seda ei ole oodata homöopaatiliste lahjenduste tõttu.

#### **Kui te unustasite Nux vomica-Homaccord'i võtta**

Ärge võtke järgmisel korral kahekordset annust, kui unustasite võtmata.

#### **Kui te katkestate Nux vomica-Homaccord'i kasutamist**

Konsulteerige arstiga kõikides ravimi kasutamisega seotud küsimustes.

### **4. VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED**

Nagu kõik ravimid, võib ka Nux vomica-Homaccord põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. Kõrvaltoimed ei ole teada.

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks, või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

### **5. KUIDAS NUX VOMICA-HOMACCORD'i SÄILITADA**

Nux vomica-Homaccord ei vaja säilitamisel eritingimusi.

#### **Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.**

Ärge kasutage Nux vomica-Homaccord'i pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil.

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

### **6. LISAINFO**

#### **Mida NUX VOMICA-HOMACCORD sisaldab**

100 g sisaldab:

Toimeained:

Strychnos nux vomica D2-0,2g

Strychnos nux vomica D10-0,2g

Strychnos nux vomica D15-0,2g

Strychnos nux vomica D30-0,2g

Strychnos nux vomica D200- 0,2g

Strychnos nux vomica 1000-0,2g

Bryonia cretica D2-0,2g

Bryonia cretica D6-0,2g

Bryonia cretica D10-0,2g

Bryonia cretica D15-0,2g  
Bryonia cretica D30-0,2g  
Bryonia cretica D200- 0,2g  
Bryonia cretica D1000-0,2g  
Lycopodium clavatum D3- 0,3g  
Lycopodium clavatum D10-0,3g  
Lycopodium clavatum D30-0,3g  
Lycopodium clavatum D200-0,3g  
Lycopodium clavatum D1000-0,3g  
Citrullus colocynthis D3-0,3g  
Citrullus colocynthis D10-0,3g  
Citrullus colocynthis D30-0,3g  
Citrullus colocynthis D200-0,3g.

Abiained:

100 g sisaldab:

Etanool (96 %) 27,8 g.

Destilleeritud vesi 66,9 g.

Ravim sisaldab 35 mahu % alkoholi.

#### **Kuidas Nux vomica-Homaccord välja näeb ja pakendi sisu**

Nux-vomica Homaccord on selge, värvitu lahus.

Klaaspudel pappkarbis. Pudelis on 30 või 100 ml lahust.

#### **Müügiloa hoidja ja tootja**

Biologische Heilmittel Heel GmbH

Dr.-Reckeweg-Str. 2-4

DE-76532 Baden-Baden

Saksamaa

Tel. +49 7221 501-00

Faks. +49 7221 501 485

E-mail: info@heel.de

Lisaküsimuste tekkimisel palun pöörduge müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

Aconit AS

Võru tn 11

13612 Tallinn

Eesti

**Tel. +372 - 6328 830**

**e-mail: info@aconit.ee**

**Infoleht on viimati kooskõlastatud: septembris 2012**