

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Traumeel S salv

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker on teile selgitanud.

- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
- Lisateabe saamiseks pidage nõu oma apteekriga.
- Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
- Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.
- Kui te ei tunne end paremini või tunnete end halvemini, peate võtma ühendust arstiga.

Infolehe sisukord

1. Mis preparaat on Traumeel S salv ja milleks seda kasutatakse
2. Mida on vaja teada enne Traumeel S salv'i kasutamist.
3. Kuidas Traumeel S salv'i kasutada
4. Võimalikud kõrvaltoimed
5. Kuidas Traumeel S salv'i säilitada
6. Pakendi sisu ja muu teave

1. MIS RAVIM ON TRAUMEEL S SALV JA MILLEKS SEDA KASUTATAKSE
Traumeel S salv on homöopaatiline preparaat.

2. MIDA ON VAJA TEADA ENNE TRAUMEEL S SALVI KASUTAMIST
Ärge kasutage Traumeel S salvi, kui

- te olete allergiline või ülitundlik Traumeel S salv'i
mis tahes koostisosade suhtes, mis on loetletud lõigus 6.

- teil on ülitundlikkus korvõielistele taimedele (arnika, kummel, raudrohi).

- teil on ülitundlikkus tsetostearüülalkoholile.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Preparaadi koostisosad võivad põhjustada lokaalseid allergilisi reaktsioone. Mitte kanda salvi suurele kehapiirkonnale või otseselt lahtistele haavanditele.

Muud ravimid ja Traumeel S salv

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Rasedus, imetamine ja viljakus

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Negatiivset kogemust ei ole täheldatud.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Traumeel S salv'i kasutamine ei ohusta autojuhtimist või mehhanismide ja masinatega töötamist.

3. KUIDAS TRAUMEEL S SALVI KASUTADA

Kasutage Traumeel S salv'i alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on Teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Soovitav annus on:

Kandke salv kahjustatud või valupiirkonnale ja hõõruge kergelt naha sisse hommikul ja õhtul, vajadusel ka sagedamini; võib kasutada ka salvmähisena.

Kui teil on tunne, et Traumeel S salv'i toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui te kasutate Traumeel S salvi rohkem kui ette nähtud

Üleannustamisest ei ole teavitatud

Kui te unustate Traumeel S kasutada

Ärge võtke kahekordset annust, kui ühekordne annus jäi eelmisel korral võtmata.

Kui te lõpetate Traumeel S kasutamist

Kui teil on lisaküsimusi selle preparaadi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4. VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED

Nagu kõik ravimid, võib ka Traumeel S salv põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Harva võivad esineda allergilised reaktsioonid nagu nahalööve, punetus, kipitus, higistamine inimestel kellel on ülitundlikkus korvõielistele taimedele. Kõrvaltoimete tekkimisel peab ravimi kasutamise lõpetama.

Lisaaine tsetostearüülalkohol võib tekitada lokaalseid allergilisi reaktsioone (nt. Kontaktdermatiit).

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5. KUIDAS TRAUMEEL S SALVI SÄILITADA

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage Traumeel S salv'i pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil.
Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Traumeel S salv sisaldab

Toimeained: 100 g sisaldab:

1. Arnica montana	D3	1,5 g
2. Calendula officinalis	Ø	0,45 g
3. Hamamelis virginiana	Ø	0,45 g
4. Echinacea	Ø	0,15 g
5. Echinacea purpurea	Ø	0,15 g
6. Matricaria recutita	Ø	0,15 g
7. Symphytum officinale	D4	0,1 g
8. Bellis perennis	Ø	0,1 g
9. Hypericum perforatum	D6	0,09 g
10. Achillea millefolium	Ø	0,09 g
11. Aconitum napellus	D1	0,05 g
12. Atropa bella-donna	D1	0,05 g
13. Mercurius solubilis Hahnemanni	D6	0,04 g
14. Hepar sulfuris	D6	0,025 g

Abiained:

1. Tsetostearüülalkohol (tüüp A), emuls.	8,007 g.
2. Parafiin, vedel	9,342 g.
3. Valge pehme parafiin	9,342 g.
4. Destilleeritud vesi	60,579 g.
5. Etanool (96 %)	9,335 g.

Kuidas Traumeel S salv välja näeb ja pakendi sisu

Pappkarp. Tuubis on 50g salvi.

Salvi kirjeldus: pehme, valge või punakas-valge salv.

Müügiloa hoidja ja tootja

Biologische Heilmittel Heel GmbH

Dr.-Reckeweg-Str. 2-4

DE-76532 Baden-Baden

Saksamaa

Tel. +49 7221 501-00

Faks. +49 7221 501 485

E-mail: info@heel.de

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:

Aconit AS
Võru tn 11
13612 Tallinn
Eesti
Tel. +372 - 6328 830
e-mail: info@aconit.ee

Infoleht on viimati uuendatud septembris 2014