

Pakendi infoleht: teave kasutajale

## **Vertigoheel** tabletid

**Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.**

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker on teile selgitanud.

- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
- Lisateabe saamiseks pidage nõu oma apteekriga.
- Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
- Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.
- Kui te ei tunne end paremini või tunnete end halvemini, peate võtma ühendust arstiga.

### **Infolehe sisukord**

1. Mis preparaat on Vertigoheel ja milleks seda kasutatakse
2. Mida on vaja teada enne Vertigoheel'i kasutamist.
3. Kuidas Vertigoheel'i võtta
4. Võimalikud kõrvaltoimed
5. Kuidas Vertigoheel'i säilitada
6. Pakendi sisu ja muu teave

### **1. MIS RAVIM ON VERTIGOHEEL JA MILLEKS SEDA KASUTATAKSE**

Vertigoheel on homöopaatiline preparaat.

### **2. MIDA ON VAJA TEADA ENNE VERTIGOHEEL'I KASUTAMIST**

**Ärge võtke Vertigoheeli**, kui olete allergiline või ülitundlik Vertigoheel'i mis tahes koostisosade suhtes, mis on loetletud lõigus 6.

#### **Muud ravimid ja Vertigoheel**

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

#### **Rasedus, imetamine ja viljakus**

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Negatiivset kogemust ei ole täheldatud.

#### **Autojuhtimine ja masinatega töötamine**

Vertigoheeli kasutamine ei ohusta autojuhtimist või mehhanismide ja masinatega töötamist.

#### **Vertigoheel sisaldab laktoosi.**

Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne Vertigoheeli kasutamist konsulteerima arstiga.

### **3. KUIDAS VERTIGOHEEL'I KASUTADA**

Võtke Vertigoheel'i alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile selgitanud.

Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Soovitatav annus on:

Tavaline annus on 3 tabletti 3 korda päevas keele alla kuni lahustumiseni. Sporaadilise oksendamise ja iivelduse korral võtta 1 tablett iga 15 minuti järel 2 tunni jooksul.

Kui teil on tunne, et Vertigoheel'i toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

#### **Kasutamine lastel**

Vertigoheel tablette ei tohi kasutada alla 6-aastastel lastel.

#### **Kui te võtate Vertigoheeli rohkem kui ette nähtud**

Üleannustamisest ei ole teavitatud

#### **Kui te unustate Vertigoheeli võtta**

Ärge võtke kahekordset annust, kui ühekordne annus jäi eelmisel korral võtmata.

#### **Kui te lõpetate Vertigoheeli võtmise**

Kui teil on lisaküsimusi selle preparaadi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

### **4. VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED**

Nagu kõik ravimid, võib ka Vertigoheel põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Väga harva (esinevad vähem kui 1 patsiendil 10000-st ) võib esineda allergilisi (ülitundlikkuse) reaktsioone.

#### **Kõrvaltoimetest teavitamine**

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada [www.ravimiamet.ee](http://www.ravimiamet.ee) kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

### **5. KUIDAS VERTIGOHEEL'I SÄILITADA**

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage Vertigoheel'i pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

### **6. Pakendi sisu ja muu teave**

#### **Mida Vertigoheel sisaldab**

Toimeained: 1 tablett sisaldab:

1. <i>Anamirta cocculus</i>	D4	210 mg
2. <i>Conium maculatum</i>	D3	30 mg
3. <i>Ambra grisea</i>	D6	30 mg
4. <i>Petroleum rectificatum</i>	D8	30 mg

Abiained:

1. Magneesiumstearaat 1,5 mg
2. Laktoosmonohüdraat 300mg

#### **Kuidas Vertigoheel välja näeb ja pakendi sisu**

Pappkarip, milles plastpurk 50 või 250 tabletiga.

Tableti kirjeldus: ümar, valge või kollakasvalge, siledapinnaline tablett kaldservaga. Tabletid on 3,30 - 3,90 mm paksused, diameetriga 9,0 - 9,1 mm.

**Müügiloa hoidja ja tootja**

Biologische Heilmittel Heel GmbH

Dr.-Reckeweg-Str. 2-4

DE-76532 Baden-Baden

Saksamaa

Tel. +49 7221 501-135

Faks. +49 7221 501 440

E-mail: [info@heel.de](mailto:info@heel.de)

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:

Aconit AS

Võru tn 11

13612 Tallinn

Eesti

Tel. +372 - 6328 830

e-mail: [info@aconit.ee](mailto:info@aconit.ee)

**Infoleht on viimati uuendatud septembris 2014**