

Pakendi infoleht: teave patsiendile

Herbion Luuderohi, 7 mg/ml siirup Luuderohu lehtede kuivekstrakt *Hederae heliis folii extractum siccum*

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker on teile selgitanud.

- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
- Lisateabe saamiseks pidage nõu oma apteekriga.
- Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.
- Kui pärast 7 päeva möödumist te ei tunne end paremini või tunnete end halvemini, peate võtma ühendust oma arstiga.

Infolehe sisukord

1. Mis ravim on Herbion Luuderohi ja milleks seda kasutatakse
2. Mida on vaja teada enne Herbion Luuderohi võtmist
3. Kuidas Herbion Luuderohtu võtta
4. Võimalikud kõrvaltoimed
5. Kuidas Herbion Luuderohtu säilitada
6. Pakendi sisu ja muu teave

1. Mis ravim on Herbion Luuderohi ja milleks seda kasutatakse

Herbion Luuderohi sisaldab luuderohu lehtede kuivekstrakti.

Herbion Luuderohi on taimne preparaas, mida kasutatakse produktiivse kõha korral röga lahtistamiseks.

2. Mida on vaja teada enne Herbion Luuderohi võtmist

Ärge võtke Herbion Luuderohtu:

- kui olete luuderohu lehtede kuivekstrakti, teiste *Araliaceae* (luuderohu) perekonna taimede või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.

Ärge andke seda ravimit alla 2-aastastele lastele, hingamisteede sümptomite süvenemise riski tõttu.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Herbion Luuderohi võtmist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

- Võtke ühendust oma arsti või apteekriga, kui teil esineb hingamisraskus, palavik, purulentne (mäda sisaldav) röga.
- Kui pärast 7 päevast ravimi kasutamist haigussümptomid ei leevendu, peate oma arstiga ühendust võtma.
- Selle ravimi samaaegne kasutamine teiste köhavastaste ravimitega (teised kõha pärssivad ained, nagu kodeiin või dekstrometorfaan) ei ole soovitatav ilma meditsiinilise nõuandeta.
- Ravimit tuleb kasutada ettevaatlikkusega, kui teil on probleeme maoga (gastriit, maohaavandid).

Lapsed

2 kuni 4 aastastele püsiva või taastekkiva kõhaga lastele on enne ravi alustamist vajalik määrata arsti diagnoos.

Muud ravimid ja Herbion Luuderohi

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate, olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid.

Ei ole teada, et Herbion Luuderohi mõjutaks teiste ravimite toimet.

Herbion Luuderohi koos toidu ja joogiga

Herbion Luuderohtu võib võtta olenemata toidukordadest.

Rasedus ja imetamine

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Raseduse ja imetamise ajal ei soovitata Herbion Luuderohtu kasutada, kuna andmed luuderohu lehtede kuivekstrakti kasutamise kohta raseduse ja imetamise ajal ei ole piisavad.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Uuringuid autojuhtimise ja masinate käsitlemise võimele ei ole läbi viidud.

Ei ole leitud, et Herbion Luuderohi mõjutaks autojuhtimise ja masinate käsitlemise võimet.

Herbion Luuderohi sisaldab sorbitooli (E420) ja etanooli

Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne selle ravimi kasutamist konsulteerima oma arstiga.

See ravim sisaldab väikeses koguses etanooli (alkohol), vähem kui 100 mg annuses.

3. Kuidas Herbion Luuderohtu võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Täiskasvanud, eakad ja 12-aastased ning vanemad noorukid: tavaline annus on 5 kuni 7,5 ml siirupit kaks korda ööpäevas.

Kasutamine lastel

Lapsed vanuses 6 kuni 11 aastat: tavaline annus on 5 ml siirupit kaks korda ööpäevas.

Lapsed vanuses 2 kuni 5 aastat: tavaline annus on 2,5 ml siirupit kaks korda ööpäevas.

Lastel vanuses alla 2 aasta on kasutamine vastunäidustatud.

Võtke siirupit hommikul ja varasel õhtupoolikul. Ravimit võib võtta sõltumata toidukordadest.

Herbion Luuderohu võtmise ajal on soovitatav juua palju vett või teisi kofeiinivabu sooje jooke.

Kui sümptomid püsivad selle ravimi võtmise ajal kauem kui üks nädal, tuleb võtta ühendust oma arsti või apteekriga.

Kui te võtate Herbion Luuderohtu rohkem kui ette nähtud

Soovitatud annust ei tohi ületada. Ravimi lubatust tunduvalt suuremate annuste (rohkem kui kahekordne päevaannus) sissevõtmisel võib esineda iiveldust, oksendamist, kõhulahtisust ja ärevust.

Ravi on sümptomaatiline.

Kui te unustate Herbion Luuderohtu võtta

Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Teadmata esinemissagedusega (sagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel):

- iiveldus, oksendamine, kõhulahtisus;
- allergilised reaktsioonid, nt nõgestõbi (urtikaaria), nahalööve ja hingamisraskused (düspnoe).

Kui ilmnevad allergilised reaktsioonid, lõpetage ravimi võtmine ja rääkige oma arstiga.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5. Kuidas Herbion Luuderohu säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendile pärast „Kõlblik kuni”. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Siirupit võib kasutada 3 kuud pärast pudeli esmast avamist.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Herbion Luuderohi sisaldab

- Toimeaine on luuderohu lehtede kuivekstrakt. 1 ml siirupit sisaldab 7 mg luuderohu lehtede (*Hedera helix* L. folium) kuivekstrakti (5...7,5:1).
Ekstrahent: etanool 30% V/V.
- Teised koostisosad on vedel (mittekristalluv) sorbitool (E420), glütserool (E422), naatriumbensoaat (E211), sidrunhappemonohüdraat (E330), sidrunmelissi lõhna- ja maitseaine (sisaldab ka etanooli), puhastatud vesi. Vt lõik 2 ”Herbion Luuderohi sisaldab sorbitooli (E420) ja etanooli“.

Kuidas Herbion Luuderohi välja näeb ja pakendi sisu

Kollakaspruun spetsiifilise lõhna ja maitsega siirup. Võib sisaldada vähest sadet.

Karbis on pudel 150 ml siirupiga, kaasas on mõõtelusikas.

Müügiloa hoidja ja tootja

KRKA, d.d., Novo mesto

Šmarješka cesta 6

8501 Novo mesto

Sloveenia

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

KRKA, d.d., Novo Mesto Eesti filiaal

Pärnu mnt 141

11314 Tallinn

Tel. 6671658

Infoleht on viimati uuendatud veebruaris 2018.